

Отношение древесно-кустарниковых растений к внешним факторам

Название растения	Влажность и плодородие почвы	Освещение	Атмосферное загрязнение
1	2	3	4
Хвойные			
Биота восточная (<i>Biota orientalis</i> (L.) Endl.)	+++	+	+
Ель канадская (<i>Picea glauca</i>)	++	++	+
Ель колочая (<i>Picea pungens</i> Engelm.)	++	+	++
Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i> (L.) Karst.)	+++	+++	+
Ель сербская (<i>Picea omorica</i> Purk.)	+++	+	++
Ель сибирская (<i>Picea obovata</i> Ledeb.)	++	+	+
Ель Энгельмана (<i>Picea engelmannii</i> Engelm.)	++	++	++
Кипарисовик горохоплодный (<i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.)	++	+	+++
Кипарисовик Лавсона (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.)	++	++	+++
Кипарисовик тупой (<i>Chamaecyparis obtusa</i> Siebold & Zucc.)	++	++	++
Лжетсуга Мензиса (<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Schwer.) Franco)	++	+++	++
Лиственница американская (<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch)	++	+++	++
Лиственница европейская (<i>Larix decidua</i> Mill.)	++	+++	++
Микробиота перекрестнопарная (<i>Microbiota decussata</i> Korn.)	+	+++	++
Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i> L.)	++	++	++
Можжевельник горизонтальный (<i>Juniperus horizontalis</i> Moench)	++	+++	+++
Можжевельник казацкий (<i>Juniperus sabina</i> L.)	+	+++	+++
Можжевельник лежачий (<i>Juniperus procumbens</i> (Siebold ex Endl.) Miq.)	+	+++	++
Можжевельник обыкновенный (<i>Juniperus communis</i> L.)	+	+++	++
Можжевельник китайский (<i>Juniperus chinensis</i> L.)	++	+++	+++
Можжевельник чешуйчатый (<i>Juniperus squamata</i> Lamb.)	+	+++	++
Пихта бальзамическая (<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.)	+++	+	+++
Пихта белая (<i>Abies alba</i> Mill.)	+++	++	++
Пихта белокорая (<i>Abies nephrolepis</i> Maxim.)	+++	+	++
Пихта Вича (<i>Abies veitchii</i> Lindl.)	++	+	+++
Пихта корейская (<i>Abies koreana</i> Wils.)	+++	++	++

1	2	3	4
Пихта Нордмана (<i>Abies nordmanniana</i> Spach)	+++	++	+++
Пихта одноцветная (<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hoopes.)	++	++	++
Сосна Банкса (<i>Pinus banksiana</i> Lamb.)	+	+++	+
Сосна веймутова (<i>Pinus strobus</i> L.)	+	+++	++
Сосна желтая (<i>Pinus ponderosa</i> P. Lawson & C. Lawson)	+	+++	+++
Сосна кедровая стланиковая (<i>Pinus pumila</i> (Pall.) Regel)	+++	+++	+++
Сосна румелийская (<i>Pinus peuce</i> Gris.)	++	+++	++
Сосна горная (<i>Pinus mugo</i> Turra)	+	+++	+
Сосна кедровая сибирская (<i>Pinus sibirica</i> Du Tour)	++	+	++
Сосна кедровая корейская (<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.)	++	++	++
Сосна крымская (<i>Pinus pallasiana</i> Lamb.)	+	+++	+
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i> L.)	+	+++	+
Сосна черная (<i>Pinus nigra</i> Arn.)	+	+++	++
Тисс канадский (<i>Taxus canadensis</i> Marsh.)	+++	+	+++
Тисс остроколючный (<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.)	+++	+	++
Тисс ягодный, или тисс средний (<i>Taxus baccata</i> L.)	+++	+	+
Туевик поникающий (<i>Thuja dolabrata</i> (L. f.) Sieb. et Zucc.)	+++	++	++
Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.)	++	+	+++
Туя корейская (<i>Thuja koraiensis</i> Nakai)	++	+++	++
Туя складчатая (<i>Thuja plicata</i> D. Don.)	+++	+++	+++
Тсуга канадская (<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.)	+++	++	++
Лиственные деревья			
Бархат амурский (<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.)	++	+++	++
Береза повислая (<i>Betula pendula</i> Roth.)	++	+++	++
Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	++	+++	++
Береза бумажная (<i>Betula papyrifera</i> Marsh.)	++	++	+++
Бук лесной (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	+++	+++	++
Вяз шершавый (<i>Ulmus scabra</i> Mill.)	+++	++	+++
Вяз голый (<i>Ulmus glabra</i> Huds.)	++	++	++
Гинкго двулопастный (<i>Ginkgo biloba</i> L.)	++	+++	+++
Гледичия трехколючковая (<i>Gleditsia triacanthos</i> L.)	+	+++	+++
Граб обыкновенный (<i>Carpinus betulus</i> L.)	++	+	++
Груша обыкновенная (<i>Pyrus communis</i> L.)	++	+++	+++
Груша уссурийская (<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.)	++	+++	++

Продолжение прил. 6

1	2	3	4
Дуб болотный (<i>Quercus palustris</i> Munchh.)	+++	++	+++
Дуб северный (<i>Quercus rubra</i> L.)	++	++	+++
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i> L.)	+++	+++	++
Дуб черешчатый пирамидальный (<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata')	++	++	+
Жостер слабительный (<i>Rhamnus cathartica</i> L.)	+++	+++	+++
Ива белая (<i>Salix alba</i> L.)	+++	+++	+++
Ива белая плакучая (<i>Salix alba</i> 'Pendula')	+++	+++	++
Ива козья (<i>Salix caprea</i> L.)	+++	+++	++
Ива ломкая (<i>Salix fragilis</i> L.)	+++	+++	++
Ива ломкая шаровидная (<i>Salix fragilis</i> 'Bullata')	+++	+++	+++
Ива пурпурная (<i>Salix purpurea</i>), а также ива вавилонская, Матсудана (<i>Salix matsudana</i>)	++	+++	+++
Катальпа бигнониевидная (<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.)	++	+++	+++
Клен зеленокорый (<i>Acer tegmentosum</i> Maxim.)	+++	++	++
Клен ложноплатановый, явор (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	+++	++	+
Клен моно (<i>Acer mono</i> Maxim.)	++	++	++
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i> L.)	+++	++	+++
Клен полевой (<i>Acer campestre</i> L.)	++	++	+++
Клен сахаристый, серебристый (<i>Acer saccharinum</i> L.)	++	++	+++
Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i> L.)	++	+++	+++
Конский каштан (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	+++	+++	++
Крушина ломкая (<i>Frangula alnus</i> L.)	++	++	+++
Липа крупнолистная (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	+++	+	++
Липа европейская (<i>Tilia europaea</i> L.)	+++	++	++
Ольха клейкая (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.)	+++	+++	+++
Ольха серая (<i>Alnus incana</i> (L.) Moench)	+++	+++	++
Орех грецкий (<i>Juglans regia</i> L.)	+++	+++	+
Орех маньчжурский (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.)	++	+++	+++
Орех серый (<i>Juglans cinerea</i> L.)	+++	+++	++
Орех черный (<i>Juglans nigra</i> L.)	+++	++	++
Робиния лжеакация (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)	+	+++	+++
Рябина ария (<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz)	++	+++	+++
Рябина глоговина (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)	++	+	+
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	+++	++	++
Рябина поздняя (<i>Sorbus serotina</i> Koehne)	+++	+++	++
Рябина промежуточная (<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pets.)	+	+++	++
Слива колючая (<i>Prunus spinosa</i> L.)	+	+++	+++

1	2	3	4
Слива растопыренная (алыча) (<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.)	+	+++	++
Софора японская (<i>Styphnolobium japonica</i> L.)	++	++	+++
Тополь бальзамический (<i>Populus balsamifera</i> L.)	+	+++	+++
Тополь берлинский (<i>Populus berolinensis</i> Dipp.)	+++	+++	++
Тополь белый (<i>Populus alba</i> L.)	++	+++	+++
Тополь дрожащий (<i>Populus tremula</i> L.)	++	+++	++
Тополь душистый (<i>Populus suaveolens</i> Fisch.)	++	+++	++
Тополь канадский (<i>Populus canadensis</i> Moench) и культивары	+	+++	+++
Тополь китайский (<i>Populus simonii</i> Carr.)	+	+++	+
Тополь пирамидальный (<i>Populus pyramidalis</i> 'Fastigiata' Dest.)	++	+++	+++
Тюльпанное дерево (<i>Liriodendron tulipifera</i> L.)	+++	+++	+
Черемуха виргинская (<i>Padus virginiana</i> (L.) Mill.)	++	++	++
Черемуха Маака (<i>Padus maackii</i> (Rupr.) Kom.)	++	+++	+++
Черемуха обыкновенная (<i>Padus racemosa</i> (Lam.) Gilib.)	++	+	++
Черемуха поздняя (<i>Padus serotina</i> (Ehrh.) Agardh.)	++	+++	+++
Шелковица белая (<i>Morus alba</i> L.)	+	+++	+++
Шелковица черная (<i>Morus nigra</i> L.)	+	+++	+++
Яблоня домашняя (<i>Malus domestica</i> Borkh.)	+++	+++	+++
Яблоня ягодная (<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.)	++	+++	+++
Яблоня Недзвецкого (<i>Malus niedzwetzkyana</i> Dieck.)	+++	+++	+++
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	+++	+++	++
Ясень пенсильванский (<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.)	+++	++	++
Лиственные кустарники			
Аморфа кустарниковая (<i>Amorpha fruticosa</i> L.)	++	+++	++
Аралия маньчжурская (<i>Aralia mandshurica</i> Rupr.)	+++	++	++
Арония черноплодная (<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliot)	++	+++	+++
Айва продолговатая (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	++	+++	++
Барбарис амурский (<i>Berberis amurensis</i> Rupr.)	++	+++	++
Барбарис обыкновенный (<i>Berberis vulgaris</i> L.)	++	+++	+++
Барбарис Тунберга (<i>Berberis thunbergii</i> DC.)	++	+++	++
Бересклет бородавчатый (<i>Euonymus verrucosa</i> Scop.)	+	++	++
Бересклет европейский (<i>Euonymus europaeus</i> L.)	+	++	+++

Продолжение прил. 6

1	2	3	4
Бересклет крылатый (<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold)	+	++	+++
Бересклет Форчуна (<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. – Mazz.)	+++	++	+++
Бобовник анагириolistный (<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.)	+++	+++	+++
Боярышник Арнольда (<i>Crataegus arnoldiana</i> Sarg.)	+	+++	+++
Боярышник зеленомясый (<i>Crataegus chlorosarca</i> Maxim.)	+	++	++
Боярышник колючий (<i>Crataegus oxyacantha</i> L.)	+	+++	++
Боярышник кроваво-красный (<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.)	++	+++	++
Буддлея Давида (<i>Buddleja davidii</i> Franch)	+++	+++	+++
Бузина канадская (<i>Sambucus canadensis</i> L.)	+	+++	+++
Бузина красная (<i>Sambucus racemosa</i> L.)	+	+	+++
Бузина черная (<i>Sambucus nigra</i> L.)	+	++	+++
Вейгела гибридная (<i>Weigela hybrida</i> Jacq.)	+++	+++	++
Вейгела ранняя (<i>Weigela praecox</i> (Lemoine) L. H. Bailey)	++	+++	++
Вейгела цветущая (<i>Weigela florida</i> A. DC.)	++	+++	++
Гортензия древовидная (<i>Hydrangea arborescens</i> L.)	+++	+++	+++
Гортензия метельчатая (<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.), а также гортензии Бретшнейдера, крупнолистная (сорта), пепельная	+++	+++	+++
Дейция шероховатая (<i>Deutzia scabra</i> Thunb.) а также дейция изящная	+++	+++	++
Дерен красный (<i>Cornus sanguinea</i> L.)	+	+	+++
Дерен белый (<i>Cornus alba</i> L.)	+	+++	++
Диервилла сидячелистная (<i>Diervilla sessilifolia</i> Buckl.)	++	++	++
Ежевика сизая (<i>Rubus caesius</i> L.) а также ежевика разрезная, душистая	++	++	++
Жимолость съедобная (<i>Lonicera edulis</i> Turcz. ex Freyn)	++	++	+++
Жимолость татарская (<i>Lonicera tatarica</i> L.) а также жимолость обыкновенная	+	+	+++
Ирга канадская (<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medic.)	++	+++	+++
Ирга колосистая (<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) C. Koch)	+	++	++
Калина гордовина (<i>Viburnum lantana</i> L.)	++	++	++
Калина обыкновенная (<i>Viburnum opulus</i> L.)	++	++	+++

Продолжение прил. 6

1	2	3	4
Калина обыкновенная Снежный шар <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	++	+++	++
Карагана древовидная (<i>Caragana arborescens</i> Lam.)	+	+++	++
Кизил мужской (<i>Cornus mas</i> L.)	+++	+++	+++
Кизильник блестящий (<i>Cotoneaster lucidus</i> Schlecht.)	++	+	+++
Кизильник горизонтальный (<i>Cotoneaster horisontalis</i> Decne.)	+	+++	+++
Кизильник Даммера (<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.)	++	+	+++
Клен гиннала (<i>Acer ginnala</i> Maxim.)	++	++	+++
Клен татарский (<i>Acer tataricum</i> L.)	+	+	++
Курильский чай кустарниковый (<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.)	++	+++	++
Лаванда узколистная (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)	+	+++	+++
Лещина обыкновенная <i>Corylus avellana</i> L.	+++	+++	++
Лох серебристый (<i>Elaeagnus argentea</i> Thunb.)	+	+++	+++
Лох узколистный (<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	+	+++	+++
Магония падуболистная (<i>Mahonia aquifolia</i> Nutt.)	++	++	+++
Малина душистая (<i>Rubus odoratus</i> L.)	+	+	+++
Миндаль трехлопастный (<i>Amygdalus triloba</i> Ricker)	++	+++	+++
Облепиха крушиновая (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)	++	+++	++
Пион древовидный (<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews)	+++	+++	++
Пираканта ярко-красная (<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.)	++	+++	+++
Подбел многолистный (<i>Andromeda polifolia</i> L.)	++	++	++
Птелея трехлистная (<i>Ptelea trifoliata</i> L.)	++	++	++
Пузыреплодник калинолистный (<i>Physocarpus opulifolius</i> L.)	+	+++	++
Ракитник русский (<i>Cytisus ruthenicus</i> Fisch.)	+	+++	+++
Рододендрон даурский (<i>Rhododendron dauricum</i> L.)	+++	+	++
Рододендрон понтийский (<i>Rhododendron ponticum</i> L.)	+++	+	++
Рододендрон Смирнова (<i>Rhododendron smirnowii</i> Trautv.)	++	+	++
Рододендрон катевбинский (<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.)	++	+	++

Продолжение прил. 6

1	2	3	4
Рододендрон желтый (<i>Rhododendron luteum</i> Sweet.)	++	+	++
Рододендрон японский (<i>Rhododendron japonicum</i> Sur.)	++	+	++
Роза коричная (<i>Rosa cinnamomea</i> L.)	++	+++	+++
Роза многоцветковая (<i>Rosa multiflora</i> Thunb.)	+	+++	+++
Роза морщинистая (<i>Rosa rugosa</i> Thunb.)	+	+++	+++
Роза собачья (<i>Rosa canina</i> L.)	+	+++	+++
Роза сизая (<i>Rosa glauca</i> Pourret)	++	+++	+++
Рябинник рябинолистный (<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br.)	++	+++	+++
Самшит вечнозеленый (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	++	++	+++
Сирень амурская (<i>Syringa amurensis</i> Rupr.)	++	+++	++
Сирень венгерская (<i>Syringa josikaea</i> Jacq.)	+	+++	+++
Сирень обыкновенная (<i>Syringa vulgaris</i> L.)	+	+++	++
Смородина альпийская (<i>Ribes alpinum</i> L.)	+++	++	+++
Смородина золотистая (<i>Ribes aureum</i> Pursh.)	+++	++	+++
Снежнаягодник белый (<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake)	+	+	+++
Скумпия кожевенная (<i>Cotinus coggygia</i> Scop.)	++	+++	+++
Стефанандра Танаки (<i>Stephanandra tanakae</i> Franch. et Sav.)	+++	+++	++
Сумах оленерогий (<i>Rhus typhina</i> L.)	+++	+++	+++
Таволга Аргута (<i>Spiraea arguta</i> Zabel)	+	+++	++
Таволга Бумальда (<i>Spiraea × bumalda</i> Burv.)	+	+++	++
Таволга Вангутта (<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot.) Zabel)	+	+++	++
Таволга дубравколистная (<i>Spiraea chamaedrifolia</i> L.)	+	+++	+++
Таволга иволистная (<i>Spiraea salicifolia</i> L.)	+	+++	++
Таволга серая (<i>Spiraea cinerea</i> Zabel)	+	+++	++
Таволга средняя (<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt)	+	+++	+++
Таволга японская (<i>Spiraea japonica</i> L.)	+	+++	++
Форзиция европейская (<i>Forsythia europaea</i> Deg. et Bald.)	++	+++	+++
Форзиция яйцевидная (<i>Forsythia ovata</i> Nakai) а также форзиции промежуточная, свисающая	+++	+++	+++
Чубушник вечный (сорга) (<i>Philadelphus coronaris</i> L.)	++	+++	++
Элеутерококк колючий (<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.)	+++	+	+++