

БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ (*CELASTRACEAE* LINDL.)



Бересклет Форчуна (*Euonymus fortunei*) – невысокий стелющийся кустарник (около 30–60 см), но при этом с очень длинными ветвями (их длина достигает 3 м). Благодаря этому он способен образовывать ковры.

Произрастает в Китае.

Ветви в узлах очень легко укореняются, в результате чего растение способно подниматься на небольшие опоры. Листья мелкие, эллиптической формы, кожистые, заостренные, цельнокрайные, длиной до 6 см, зеленого цвета (имеются сорта с желтыми и пестрыми листьями).

Предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Лучше растет в полутени (где способен раскрыть полноту окраски листьев), хотя может расти и на солнце. Засухоустойчив. Хорошо переносит загазованность. Достаточно морозостоек.

Можно выращивать в контейнерах и под кронами деревьев.

Размножается черенками в смеси из песка и торфа при температуре 20–25 °С. Оптимальный срок для черенкования – весна и начало лета.

Очень красив в рокариях, альпинариях и в сочетании с хвойными растениями.



Бересклет бородавчатый, или малоцветковый (*Euonymus verrucosa* Scop., *Euonymus pauciflorus*) распространен в горах Южной, Средней и Юго-Восточной Европы, в европейской части России от Пскова до Уфы. Растет в подлеске хвойных и лиственных лесов. Известен в культуре с 1973 г. и по сравнению с остальными видами бересклета в декоративном садоводстве используется наиболее часто.

Кустарник до 2 м высотой, реже 5–6-метровое деревце. Ярко-зеленые побеги и ветви усыпаны черно-бурыми бо-

родавками, за что этот вид и получил свое видовое название. Коричневые цветки малозаметны, но придают кусту в момент обильного цветения своеобразный колорит. Замечательны на светло-зеленом фоне листы его розовые плоды – коробочки; семена блестящие, с коричнево-красными присемянниками. Особенно красив осенью, когда тонкие ярко-зеленые побеги одеваются в нежный розовый наряд осенних листьев.

Отличается медленным ростом. Этот бересклет теневынослив, неприхотлив, как все местные растения, зимостоек. Предпочитает плодородные почвы, богатые известью. Теневыносливый мезофит.

Пригоден для создания групп, живых изгородей и одиночных посадок.



Бересклет европейский (*Euonymus europaeus* L.) встречается в Турции, на Кавказе (Азербайджан, Грузия, Предкавказье, Дагестан), в Северной Европе.

Листопадный кустарник и дерево высотой до 2–5 м. Кора корней содержит гутту (до 4%). Ветви тупочетырехгранные или круглые, зеленые, с буроватыми опробковелыми ребрами, впоследствии серовато-бурые. Древесина желтоватая, обычно белеющая на воздухе, в свежем виде неприятно пахнущая, легкая (средний удельный вес – 0,68), неплотная. Почки небольшие, яйцевидно-конические. Листья черешчатые (черешок 2–15 мм длиной), продолговато-яйцевидно-эллиптические или обратнояйцевидные, реже широкояйцевидные, 3–11 см длиной, наиболее широкие посередине и несколько выше, 1–4 (до 6,5) см шириной, в основании клиновидные, по краям равномерно зубчато-пильчатые, с крючковидными зубцами, на вершине закругленные, за исключением нижних листьев с недлинным остроконечием (короче $\frac{1}{10}$ пластинки), слегка кожистые, сверху голые, тусклые, снизу только по жилкам коротко опушенные.

Размножается семенами, черенками, порослями.

Используется как декоративный кустарник в ландшафтном озеленении, декоративен окраской листьев и яркими плодами в осенний период.