









Определение морфологических особенностей Севрюги и Шипа

 <p>Маленький горизонтальный рот открывается вниз, усики закруглены</p>	 <p>Наивысшая точка не на первой дорсальной жучке (которая не является самой крупной)</p>
 <p>Постдорсальные и постанальные пластинки отсутствуют</p>	 <p>Боковые жучки светлее тела, образуя белую боковую полосу; жаберные тычинки без узелков</p>
 <p>Менее 55 боковых жучек; один или ни одного выступа под рылом</p>	 <p>Менее 5 преанальных пластин; усики расположены близко ко рту</p>
 <p>Черное тело с белыми щитками и зубчиками</p>	



длинная и узкая морда

Рисунок 1 – Дунайская популяция







Рисунок 2 – Каспийская популяция



Рисунок 3 – Азовская популяция
(Морда короче, чем у дунайской и каспийской популяции)

Определение морфологических особенностей Шипа

<p>Маленький горизонтальный рот открывается вниз, усики закруглены</p> 	<p>Наиболее высокая точка находится на первой и самой большой спинной жучки.</p> 
	<p>Более 10 брюшных жучек; нижняя губа сплошная; пластины между хвостовым и спинным, хвостовым и анальным плавниками отсутствуют.</p>




Рисунок 4 – молодь




Рисунок 4 – Половозрелая особь