



Учреждение образования
«Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»



Кафедра биологии растений и химии

ХИМИЯ

Лабораторный практикум

Лабораторная работа
Комплексные соединения



Учреждение образования
«Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»



Лабораторная работа Комплексные соединения

Цель работы: экспериментально познакомиться с методами получения комплексных соединений и изучить их свойства.

Оборудование и материалы: водяная баня, капельная пипетка, фильтровальная бумага, лакмусовая бумага, железный гвоздь; растворы: амилового спирта, NaOH ($c_{\text{экв}} = 2$ моль/л), аммиака (25%-ный), сульфата никеля ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), сульфата меди ($c_{\text{экв}} = 1$ моль/л), роданида аммония (насыщенный), гексациано (II) феррата калия ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), гексациано (III) феррата калия ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), хлорида бария ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), сульфата аммония, соли Мора, хлорида кобальта (II) ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), сульфата цинка ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), сульфата алюминия ($c_{\text{экв}} = 0,5$ моль/л), нитрата ртути (II) йодида калия.

Ход работы. Комплексными называются такие соединения, в узлах кристаллических решеток которых находятся комплексные ионы, устойчивые как в твердом состоянии, так и в растворах. Комплексными ионами называются сложные ионы, в состав которых входят катионы или атомы металлов, связанные с несколькими полярными молекулами или анионами.

Опыт 1. Получение соединения с комплексным анионом. В пробирку внести 3–5 капель раствора нитрата ртути (II) и добавлять по каплям раствор йодида калия до полного растворения образовавшегося вначале осадка йодида ртути (II).

Опыт 2. Получение и исследование комплексного соединения сульфата тетраамминмеди (II). Поместить в две пробирки по 10 капель раствора сульфата меди и добавить в одну из них 2 капли хлорида бария. На присутствие какого иона указывает выпавший осадок? Во вторую пробирку поместить железный гвоздь и наблюдать выделение на его поверхности красноватого налета меди.

Образование аммиакатов меди. Налить в пробирку 2–3 капли раствора CuSO_4 и подействовать на него раствором KOH или NaOH. По каплям добавлять в пробирку концентрированный раствор аммиака. Наблюдать за растворением осадка и изменением окраски раствора вследствие образования ионов $[\text{Cu}(\text{NH}_3)]^{2+}$. Составить уравнение реакции и отметить цвет осадка. Полученный раствор разделить в две пробирки и провести те же два опыта, которые были проделаны с раствором медного купороса. Выпадает ли осадок при добавлении хлорида бария? Выделяется ли медь на железном гвозде? Написать уравнения всех проведенных реакций. Есть ли различие в поведении сульфата



та меди и комплексной соли по отношению к каждому добавленному реактиву?

Опыт 3. Образование аммиакатов серебра. Налить в пробирку раствор AgNO_3 , чтобы жидкость покрывала дно пробирки, и добавить туда несколько капель раствора NaCl или KCl до образования белого осадка. Составить уравнение реакции. Прилить к осадку концентрированный раствор аммиака до его растворения. Составить уравнение реакции, зная, что координационное число серебра равно двум.

Опыт 4. Гидрохсокомплексы (анионные комплексы). В три пробирки поместить отдельно растворы солей цинка, хрома (III) и алюминия и в каждую из них добавлять по каплям раствор щелочи. Наблюдать вначале за выпадением осадков, а затем за их растворением в избытке щелочи. Написать уравнения проделанных реакций, учитывая, что образуются растворимые гидрохсокомплексы, содержащие ионы $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$, $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3+}$ и $[\text{Al}(\text{OH})_6]^{3-}$. Гидроксиды цинка, хрома и алюминия растворяются также в кислотах, указать их тип.

Опыт 5. Электролитическая диссоциация $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Требуется доказать, что гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная соль) диссоциирует на ионы калия и комплексные ионы $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. С этой целью необходимо сопоставить свойства растворов FeCl_3 и $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Налить в пробирку 1–2 капли раствора FeCl_3 и подействовать на него раствором KOH или NaOH . Написать уравнение реакции. Прodelать то же с раствором $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Почему в этом случае осадка не образуется? Таким же образом необходимо испытать растворы обоих веществ, подействовав на каждый из них раствором роданида аммония. Раствор с FeCl_3 окрашивается в красный цвет, а раствор с $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ окраски не меняет. Сделать вывод.

Опыт 6. Прочность комплексных ионов. *Сравнительная устойчивость роданидного комплекса кобальта в воде и спирте.* Получить в пробирке тетрароданокобальтат (II) аммония $(\text{NH}_4)_2[\text{Co}(\text{SCN})_4]$, добавляя к 4–5 каплям насыщенного раствора хлорида кобальта (II) 10–12 капель насыщенного раствора роданида аммония. Наблюдать появление лиловой окраски комплексного соединения. Разделить раствор на две пробирки, в одну из них добавить амиловый спирт, в другую – воду. Как изменяется окраска в каждой пробирке? Написать уравнения реакций: образования комплексного соединения, его диссоциации и диссоциаций комплексного иона. В воде или спирте диссоциация комплексного иона протекает полнее?

Диссоциация двойных солей. В трех пробирках приготовить раствор двойной соли Мора $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, добавляя в каждую по 8–10 капель воды и по одному микрошпателью соли. В одну пробирку к раствору соли



Учреждение образования
«Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»



Мора прилить 6–8 капель раствора сульфида аммония, в другую – столько же раствора хлорида бария. Выпавший черный осадок представляет собой сульфид железа (II). Отметить цвет осадков и написать ионные уравнения реакций их образования. На присутствие каких ионов в растворе двойной соли указывают эти реакции? В третью пробирку добавить 8–9 капель раствора NaOH и нагреть почти до кипения. Подержать над пробиркой лакмусовую бумажку, смоченную дистиллированной водой. По изменению окраски лакмуса и по запаху определить, какой газ выделяется из пробирки. Написать ионное уравнение протекающей реакции его образования. На присутствие каких ионов в растворе двойной соли указывает эта реакция? Учитывая результаты опыта, написать уравнение электролитической диссоциации соли Мора. Проверить действием раствора сульфида аммония, обнаруживаются ли ионы Fe^{2+} в растворе $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Наблюдается ли выпадение черного осадка FeS ?



Учреждение образования
«Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»



ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов/ Н. С. Ахметов. – М.: Высш. шк., 2006. – 743. .
2. Гольбрайх, З. Е. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. пособие/ З. Е. Гольбрайх.–М.:ООО «Издательство Астрель»,2004.–383с
3. Коровин, Н. В. Общая химия:учебник для технических направ. и спец. вузов / Н. В. Коровин. – М.: Высш. шк., 2005. – 557 с.:ил.
4. Руководство к изучению курса “Общая и неорганическая химия”: Пособие для студентов нехимических специальностей / И. Е. Шиманович [и др.]; под ред. И.Е. Шимановича. – 3-е изд. – Минск: РИВШ, 2008. – 112 с.
- 5.Химия. Лабораторный практикум: учеб. пособие/А. Р. Цыганов, О. В. Поддубная, И. В. Ковалева.–Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 320 с.
- 6.Угай Я. А. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов/ Я. А. Угай. 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2004. – 440 с.
- 7.Химия: учебно-методический комплекс: учебно-методическое пособие / О. В. Поддубная, И.В. Ковалева и др. – Горки: БГСХА, 2011. – 452 с.
- 8.Цыганов, А. Р. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. пособие / А. Р. Цыганов, О. В. Поддубная. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013. – 236 с.

Дополнительная

1. Введение в лабораторный практикум по неорганической химии: Учеб. пособие / В.В. Свиридов, Г.А.Попкович и др. – Мн : Выш. шк., 2003. – 96 с.
2. Жарский, И. М.Теоретические основы химии: сборник задач: Учеб. пособие. – Минск.: Аверсев, 2004. – 397 с.
- 3.Степин, Б. Д. Неорганическая химия: Учебник для вузов/ Б. Д. Степин, А.А. Цветков. – М.: Высш. шк., 1994. – 608 с.
- 4.Колотыркин, Я.М. Металл и коррозия / Я.М. Колотыркин. – М.: Металлургия, 2005. –388 с.
5. Общая химия в формулах, определениях, схемах / под ред. В. Ф. Тикавого. – Минск: Университетское, 1996. – 560 с.
- 6.Улиг, Г.Г., Ревя Р.У. Коррозия и борьба с ней / Г.Г. Улиг, Р.У.Ревя. –Л.: Химия, 1989. –456 с.

Справочники:

1. Краткий химический справочник. – М.: Химия,1977.
2. Лидин, Р.А. Химические свойства неорганических веществ/ Под ред. Р.А. Лидина. – 5-е изд., стер. – М.: КолосС, 2008, – 480 с.



Учреждение образования
«Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции
и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»



Составители

Поддубная Ольга Владимировна
Ковалева Ирина Владимировна
Мохова Елена Владимировна
Шагитова Марина Николаевна